

Meddelande gällande förlängd hållbarhet för Metalyse®**Förvara detta informationsblad tillsammans med ytterkartongen****Metalyse® 10 000 enheter pulver och vätska till injektionsvätska, lösning,****Vnr 590919**

Följande tillverkningssatser av Metalyse har fått godkänd förlängd hållbarhetstid* vid förvaring i ytterförpackningen. Avvikande från det som står på förpackningen är det nya sista användningsdatumet:

Tillverkningsatts (Lot)	Sista användningsdatum angivet på förpackningen	Nytt godkänt sista användningsdatum
107300	08 2023	08 2024
105977	07 2023	07 2024
104976	06 2023	06 2024
101884	11 2022	11 2023
102560	09 2022	09 2023
007793	07 2022	07 2023
006925	07 2022	07 2023
004949	05 2022	05 2023
004346	04 2022	04 2023
003422	03 2022	03 2023
003122	03 2022	03 2023

Följ alla andra anvisningar på förpackningen och i bipacksedeln.

Förvara detta meddelande tillsammans med Metalyse-förpackningen i en återförslutningsbar påse så att informationen om den nya hållbarheten stannar med förpackningen.

Med vänliga hälsningar,
Boehringer Ingelheim AB

Tel: 08-721 21 58

e-post: info.sto@boehringer-ingelheim.com

*Läkemedelsverket, Dnr 5.2.3-2022-085936